



ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά, 22-11-2022
Αρ.Πρωτ.: 13684

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Στρατοπέδου
Τηλέφωνο 2462350312
E-mail: prom1@nosgrevenon.gr

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
υπ' αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14/2022

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α'147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
6. Την υπ' αριθμ. 261/ 16^η /27-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΛ894690ΒΨ-ΛΦ9), απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Σκοπιμότητας για την διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (επιθέματα, σάκοι, πτεοκαλύπτρες ,πρωκτικές τάπες) CPV : 33140000-3 για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.625,81€ με ΦΠΑ (13%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

7. Την με αρ.πρωτ. 13614/21-11-2022 (ΑΔΑ:68ΥΘ4690ΒΨ-ΞΛΨ) α/α 876 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Απευθύνουμε

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών

Ανάθεσης αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (επιθέματα, σάκοι, πτεοκαλύπτρες, πρωκτικές τάπες), για τις ανάγκες του **Γ.Ν. Γρεβενών**

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω ανάθεση ανέρχεται στο ποσό των **15.625,81€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)** και βαραίνει τον ΚΑΕ: 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Γρεβενών (Περιοχή Στρατοπέδου, Γρεβενά, Τ.Κ.51100) ως την **Τετάρτη 30-11-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.** αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
 2. Περιγραφή της πρόσκλησης
 3. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
 4. Τα στοιχεία του αποστολέα
 5. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»
- Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου και ώρα 9:00 π.μ.** από την αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΥΟ (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ

1) ΦΑΚΕΛΟΣ

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.

3. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 360 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Τεχνική προσφορά: Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παραρτήματα της παρούσας.
Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

2) ΦΑΚΕΛΟΣ

Οικονομική προσφορά:

Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον τα ακόλουθα:

α. Την καθαρή τιμή για κάθε τεμάχιο.

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατ' είδος.

γ. Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .

Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος δύναται να προσφέρει όποια είδη διαθέτει (στις ζητούμενες από το Νοσοκομείο ποσότητες) ή και συνολικά, ενώ ο ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για κάθε ζητούμενο είδος.

Προσφορές που οι τιμές υπερβαίνουν της προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα. (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του.

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

ε. Εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.nosgrevenon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ>.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205 & 205Α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
2. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

EFTYCHIA KAPATOY
22.11.2022 12:30

Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

(επιθέματα, σάκοι, πεοκαλύπτρες ,πρωκτικές τάπες)

Αντικείμενο προμήθειας.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (επιθέματα, σάκοι, πεοκαλύπτρες ,πρωκτικές τάπες) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

1. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΑΛΟΙΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 12% ΣΥΣΚ.50ΓΡ	12,00	6,01	72,12	9,38	81,50
2	ΓΕΛΗ (ΤΖΕΛ) ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΜΕ ΑΛΓΗΝΙΚΟ 15 ΓΡ	10,00	4,21	42,10	5,47	47,57
3	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΜΕ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΥΨΗΛΟΥ G ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ. 3CM X 44CM . (ΣΧΗΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ)	50,00	6,65	332,50	43,23	375,73
4	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΙΝΙΚΑ. ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 15CM X 15CM	60,00	5,31	318,60	41,42	360,02
5	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.10*10ΕΚ	20,00	6,29	125,80	16,35	142,15
6	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.15*15ΕΚ	20,00	13,24	264,80	34,42	299,22
7	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.20*20ΕΚ	20,00	22,56	451,20	58,66	509,86

8	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ .ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ.ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΣΣΑΙΑ ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. 18CM X 18 CM	20,00	27,00	540,00	70,20	610,20
9	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΦΡΩΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ (3D) ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (ΥΓΡΟ) ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18CM X 28CM.	30,00	20,80	624,00	81,12	705,12
10	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΜ.>1,7ΜΜ 17*17ΕΚ.ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7ΜΜ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ.	10,00	15,65	156,50	20,35	176,85

11	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΦΡΩΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ (3D) ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (ΥΓΡΟ) ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17CM X 17CM ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΟΚΚΥΓΑ	80,00	10,00	800,00	104,00	904,00
12	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΜ.>1,7MM 12,5*12,5ΕΚ.ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7MM ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ.	10,00	6,91	69,10	8,98	78,08
13	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ.ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΣΣΑΙΑ ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. 23CM X 23CM. ΣΧΗΜΑ ΚΟΚΚΥΓΑ	40,00	25,00	1.000,00	130,00	1.130,00

14	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΤΕΡΝΑΣ 19*20ΕΚ. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ. ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΣΣΑΙΑ ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. 19CM X 20 CM. ΣΧΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ	40,00	26,44	1.057,60	137,49	1.195,09
15	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΛΚΩΝ. 15X20	5,00	33,65	168,25	21,87	190,12
16	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ & ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 10*10CM ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ SSD, 10CM X 10CM	300,00	4,30	1.290,00	167,70	1.457,70
17	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ & ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 15*15CM ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ SSD, 15CM X 15CM	300,00	6,03	1.809,00	235,17	2.044,17

18	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΥΓΡΟ) ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.10Χ10CM.	60,00	6,13	367,80	47,81	415,61
19	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΥΓΡΟ) ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.15Χ15CM.	100,00	9,47	947,00	123,11	1.070,11
20	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΥΓΡΟ) ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.20Χ20CM.	50,00	13,17	658,50	85,61	744,11

21	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΟΥΡΙΑ & ΓΑΛΑΚΤ.ΟΞΥ 75ML	12,00	8,00	96,00	12,48	108,48
22	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7ΜΜ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 12,5Χ12,5.	10,00	15,89	158,90	20,66	179,56
23	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7ΜΜ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 17Χ17.	10,00	29,16	291,60	37,91	329,51
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1269,00		11.641,37	1.513,38	13.154,75

2.ΣΑΚΟΙ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΑΚΟΙ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10CM. ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 10MM ΕΩΣ 100/115MM.	18	15,46	278,28	36,18	314,46
2	ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ. ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76 ΧΙΛ.	60	4,98	298,80	38,84	337,64
3	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ	10	4,1	41,00	5,33	46,33
4	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΙΑ 180ML ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΚΟΠΡΑΝΑ -ΟΥΡΑ- ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ.	6	5,8	34,80	4,52	39,32
6	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ ΕΠΙΠΕΔΗ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΖΩΝΗ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΚΑΙ 60ΧΙΛ.	10	5,76	57,60	7,49	65,09
7	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, . ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40ΧΙΛ , 60ΧΙΛ ΜΕ	60	2,51	150,60	19,58	170,18

	ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.					
	ΣΥΝΟΛΟ	164		861,08	111,94	973,02

3.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟ PSX ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΛΥΓΙΣΕΙ 90 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΝΟΥΜΕΡΟ 25-28-30-35-40 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΤΕΜΑΧΙΑ 30 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	90	2,37	213,30	27,73	241,03
		90				241,03

4.ΤΑΠΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ	180	6,18	1.112,40	144,61	1.257,01

Η πληρωμή θα εκτελείται από το Γ. Ν. Γρεβενών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ Δείγματος, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.
- ✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ανά τμχ και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητούμενων ειδών και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, CE, HACCP, κ.λ.π.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

- ✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.