

## Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.

Η συνολική επιφάνεια των χώρων που πρέπει να καθαρίζονται (αφορούν κλινικές, εργαστήρια, χώρους αποθηκών, τεχνικά εργαστήρια, γραφεία, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους, αύλειους χώρους και παρκινγκ) ανέρχεται σε:

### ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (αρμοδιότητας Νοσοκομείου)

Συνολικά 14.695,79 m<sup>2</sup> εσωτερικοί χώροι και 6.131,27 m<sup>2</sup> εξωτερικοί χώροι.

| <b>ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>   | <b>ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑΜΕΤΡΑ</b> |
|---|-------------------------|
| Χώροι νοσηλείας-θάλαμοι Ασθενών   | 1.365,20 m <sup>2</sup> |
| Κλιμακοστάσια-Κοινόχρηστοι χώροι  | 4.464,22 m <sup>2</sup> |
| Γραφειακοί χώροι (διοίκηση, υπηρεσίες, γραφεία ιατρών, αμφιθέατρο, βιβλιοθήκες κλπ)   | 2.376,49 m <sup>2</sup> |
| Βοηθητικοί – Αποθηκευτικοί χώροι – Αποδυτήρια   | 1.321,62 m <sup>2</sup> |
| Ειδικά Τμήματα (Μονάδες – Χειρουργεία)  | 1.468,97 m <sup>2</sup> |
| Εργαστηριακά Τμήματα  | 306,92 m <sup>2</sup>   |
| Υπαίθριοι αύλιοι χώροι Νοσοκομείου – Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων- Εσωτερικά αίθρια Β΄ ισόγειου-Κεντρικά αίθρια-Ακάλυπτα δώματα | 6.131,27 m <sup>2</sup> |
| Κεντρικές εγκαταστάσεις Η/Μ χώρων- Αποθήκες δωματίων (Η/Μ εξοπλισμός)   | 3.147,87 m <sup>2</sup> |
| ΔΙΕΚ Γ.Ν.Γρεβενών (Γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες, διάδρομος)   | 244,50 m <sup>2</sup>   |
| <b>Σύνολο :</b>   | <b>20.827,06</b>        |

### **Άρθρο 1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου**

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του Νοσοκομείου, καθ' όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν

γένει χώρων του Γ.Ν.Γρεβενών (14.451,29 τ.μ.) και του ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (244,50τ.μ) συνολικού εμβαδού 14.695,79 τ.μ. ενώ το σύνολο των υπαίθριων χώρων είναι 14.177,20 τ.μ., εκ των οποίων τα 8.045,93 τ.μ. δεν είναι σε χρήση κατά τη σύνταξη του παρόντος.

Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Νοσοκομείων και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτά.

Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ημερών όλο το εικοσιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα και χώρους του Νοσοκομείου καθώς και χώρων ευθύνης τους, που κατά την κατάρτιση της σύμβασης λειτουργούν και χρησιμοποιούνται. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους που κατά τη κατάρτιση της σύμβασης δεν χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου των χώρων των Νοσοκομείων που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή τους.

Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων που θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για την διαχείριση των Νοσοκομειακών απορριμμάτων (Ενδεικτικά αναφέρεται στην ΚΥΑ 146163/2012, ΦΕΚ 1537).

Τα νοσοκομειακά απορρίμματα θα διαχωρίζονται στα:

**α) αστικά στερεά απόβλητα οικιακού τύπου (ΑΣΑ)**, τα οποία και θα τοποθετούνται σε μαύρους σάκους, **β) επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά (ΕΑΑΜ)**, τα οποία θα τοποθετούνται σε κίτρινους σάκους ή δοχεία μιας χρήσης, αδιαφανή αδιάτρητα αδιαπέραστα από υγρασία και να φέρουν ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το αναγνωριστικό σήμα «**Απόβλητα Υγειονομικής Μονάδας (ΑΥΜ)**» και το σήμα του **βιολογικού κινδύνου**,

**γ) μικτά επικίνδυνα απόβλητα (ΜΕΑ)**, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά χαρτοκυτία μιας χρήσης Hospital boxes και στη συνέχεια θα κλείνονται σε κόκκινο σάκο με το «**Απόβλητα Υγειονομικής Μονάδας (ΑΥΜ)**» και το σήμα του **βιολογικού κινδύνου**,

**δ) άλλα επικίνδυνα απόβλητα (ΑΕΑ)** θα τοποθετούνται σε ανάλογους σάκους (κόκκινους ή πράσινους) και να φέρουν ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το αναγνωριστικό σήμα «**Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ):**» και το σήμα του τοξικού κινδύνου και

**ε) τα υλικά προς ανακύκλωση**, τα οποία θα τοποθετούνται σε μπλε σάκους και σε οτιδήποτε χρώμα απαιτηθεί εάν διαχωριστούν .

**στ) Τα ανθρώπινα μέλη** θα τοποθετούνται σε κόκκινους σάκους ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα σύμφωνα με το φορέα της τελικής επεξεργασίας (αποτέφρωση ή ενταφιασμός).

Όλοι οι σάκοι να απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα 2/3 και να δένονται με σφιγκτήρα, απαραίτητα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το νοσοκομείο, το τμήμα απ' το οποίο προέρχονται, & η ημερομηνία αποκομιδής.

Όλοι οι σάκοι θα πρέπει να είναι αδιαφανείς αδιάτρητοι και αδιαπέραστοι από υγρασία, κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.

Τα απορρίμματα να συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και να αποκλείονται οι διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαμβανόμενης πλήρωσης της συσκευασίας, κάθε φορά θα αλλάζει ο σάκος .

Μια φορά την ημέρα θα πλένονται οι περιέκτες στους θαλάμους και στους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς-εξωτερικούς).

Για την ενδονοσοκομειακή μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται τροχήλατοι κάδοι, διαφορετικοί ανά κατηγορία αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΥΜ αντίστοιχα, οι οποίοι να κλείνουν ασφαλώς και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

Οι κάδοι να είναι ανοξείδωτοι ή πλαστικοί ανάλογου χρώματος με τα απορρίμματα που μεταφέρουν, χωρητικότητας 350-500lit., να διαθέτουν καπάκι και προστατευτικά, για την αποφυγή πρόσκρουσης. Στον πυθμένα τους να υπάρχει αποχέτευση για τον συχνό καθαρισμό τους.

Σε περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων, η Διοίκηση της Υ.Μ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο έως 30 € για κάθε παράβαση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών του, καθώς επίσης επαρκείς ποσότητες από σάκους απορριμμάτων (κόκκινους-κίτρινους-μαύρους-μπλε & διαφανείς) που θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Η προμήθεια των δοχείων μιας χρήσης και των ειδικών χαρτοκυτίων μιας χρήσης Hospital boxes επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση διάθεσης είδους που θα τον επιβαρύνουν:

υλικά, εξοπλισμό, ποσότητες σάκων απορριμμάτων (κόκκινους – κίτρινους – μαύρους - μπλε & διαφανείς) που διαθέτει για το Νοσοκομείο.

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να είναι καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από το Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.). Τα απολυμαντικά προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και να έχουν σήμανση CE mark ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η σήμανση CE ή/ και έγκριση ΕΟΦ για τα εν λόγω είδη, βεβαίωση αρμόδιου φορέα που να το αποδεικνύεται η ιδιότητά του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί τις απαιτούμενες - επαρκείς ποσότητες των απαραίτητων αναλωσίμων υλικών καθαριότητας και των υγρών καθαριστικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση υλικών καθαριότητας (ανάλυση σύνθεσης – ιδιότητες), που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, χημικά καθημερινού και γενικού καθαρισμού, απολύμανσης για μάρμαρα, κεραμικά πλακάκια, P.V.C., πατώματα linoleum και υλικά καθαρισμού υφασμάτων καρεκλών κλπ.

Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων. Επίσης ειδικά απορρυπαντικά άοσμα για χρήση σε ευαίσθητα τμήματα – κλινικές. Ειδικά για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση του ISO 14001 ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ειδικά για τους προμηθευτές ή/και τους κατασκευαστές των απορρυπαντικών – χημικών, απαιτείται να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 14001.

Ο τακτικός και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με υλικά υγιεινής (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.)

σε όλους τους χώρους θα αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την παροχή ειδών ατομικής υγιεινής, για τις ανάγκες των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού των Νοσοκομείων.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

| A/A | ΕΙΔΟΣ  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
|-----|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 1   | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ  | Σφουγγάρια κουζίνας  | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 400                           |
| 2   | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ | Απορροφητικές πετσέτες καθαρισμού, ( ενδεικτικού τύπου WETTEX ή παρόμοιο) Νο 3, υψηλής απορροφητικότητας και γρήγορου στεγνώματος.                           | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 600                           |
| 3   | ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ                    | Πετσέτες μικροΐνας 40x40 cm  | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 60                            |
| 4   | ΣΥΡΜΑ ΦΩΛΙΤΣΑ  | Σύρμα Φωλίτσα  | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 120                           |
| 5   | ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ  | Γάντια Βινυλίου μιας χρήσης διάφορα μεγέθη (100τεμ) M,L  | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 20000                         |
| 6   | ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   | Μάσκες μιας χρήσης   | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 1000                          |
| 7   | ΑΧΥΡΟΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ                           | Αχυρόσκουπες με κοντάρι  | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 3                             |
| 8   | ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ   | Αραχνόσκουπες με πτυσσόμενο κοντάρι  | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 5                             |
| 9   | ΒΑΣΗ ΠΑΝΕΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  | Βάση πανέτας αλουμινίου 60cm πλαστικά άγκιστρα   | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 8                             |
| 10  | ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ   | Πανί ξεσκονίσματος δαπέδου 100 τεμαχίων και πλάτους 60 εκ μίας χρήσης ελαφρώς εμποτισμένα για αποτελεσματικό ξεσκόνισμα όλων των δαπέδων.(Βάση πανέτας 60cm) | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 4000                          |
| 11  | ΜΑΠΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΙΑ WC   | Σφουγγαρίστρες κορδόνι (νήμα) κορυφαίας ποιότητας κατασκευής & αντοχής. Βάρος 400 γραμμάρια.   | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 100                           |
| 12  | ΜΑΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ   | Σφουγγαρίστρες κορδόνι (νήμα) κορυφαίας ποιότητας κατασκευής & αντοχής. Βάρος 400 γραμμάρια.   | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 300                           |
| 13  | ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  | Κάλυκας Επαγγελματικής Σφουγγαρίστρας  | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 40                            |
| 14  | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   | Κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικής χρήσης με τεράστια αντοχή (για κάλυκες επαγ/κης σφουγγαρίστρας)  | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 30                            |

|    |  |  |         |     |
|----|--|--|---------|-----|
| 15 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ                         | Βάση για γουνάκι (βρεκτήρα) τζαμιών 40-45 cm   | TEMAXIO | 5   |
| 16 | ΤΑΦ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ    | Ταφ με κοντάρι και λάστιχο για τζάμια 40-45 cm   | TEMAXIO | 2   |
| 17 | ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ                      | Γουνάκι (βρεκτήρα) τζαμιών βαμβακερό 40-45cm   | TEMAXIO | 10  |
| 18 | ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ              | Ψεκαστήρες 1 lit με αντλία   | TEMAXIO | 20  |
| 19 | ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ               | Μπουκαλάκια πλαστικά με πώμα χωρητικότητας 1 λίτρου (1000ml)   | TEMAXIO | 30  |
| 20 | ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ                           | Ξύστρα 10 -15 cm για ξύσιμο τζαμιών, πατωμάτων και άλλων λείων επιφανειών και για αφαίρεση χρώματος, βερνικιών, ετικετών και αυτοκόλλητων  | TEMAXIO | 15  |
| 21 | ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 10cm-15cm    | Ανταλλακτικό ξυράφι για την ξύστρα δαπέδου   | TEMAXIO | 30  |
| 22 | ΣΕΤ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΦΑΡΑΣΙΑ (με κοντάρι)      | Σετ σκούπες με φαράσια με κοντάρι  | TEMAXIO | 10  |
| 23 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΑΣ                     | Ανταλλακτικά σκούπας   | TEMAXIO | 30  |
| 24 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ                     | Κοντάρια σκούπας 1,30cm  | TEMAXIO | 15  |
| 25 | ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΦ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ | Λάστιχο Ταφ Καθαρισμού Δαπέδου 75cm (με κοντάρι)   | TEMAXIO | 1   |
| 26 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ           | Καθαριστικό Αφαλατικό να απομακρύνει τα άλατα, τις ακαθαρσίες και τα υπολείμματα σαπουνιού 5 litra.  | TEMAXIO | 50  |
| 27 | ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                      | Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης, <b>5 litra</b> . Απορρυπαντικό, χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται:<br>ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π.,. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή, να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%, να περιέχει σαπούνι min 0,8% και να περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική φιάλη 5 litra πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. | TEMAXIO | 160 |
| 28 | ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ               | Υγρό τζαμιών να χρησιμοποιείστε το σε όλες τις γυάλινες και όχι μόνο επιφάνειες του χώρου σε φιάλες των <b>4.000gr</b> .   | TEMAXIO | 50  |
| 29 | ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ        | Υγρό σαπούνι χεριών, αρωματικό, σε φιάλες των 4 λίτρων περίπου, να σκοτώνει κατά 99% τα βλαβερά βακτήρια χωρίς να ερεθίζει το δέρμα, να είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό πρότυπο (BS EN 1276) για την βακτηριοκτόνο δράση των χημικών απολυμαντικών ( εξουδετερώνει το e-coli και την σαλμονέλα), να μην περιέχει πετροχημικά , φωσφορικά άλατα ή ένζυμα, να είναι υποαλλεργικό , κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα.   | TEMAXIO | 100 |

|    |                             |  |      |     |
|----|-----------------------------|--|------|-----|
| 30 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | Επαγγελματική Σκόνη πλυντηρίου ρούχων σε συσκευασία <b>20 κιλών.</b> | ΚΙΛΟ | 300 |
|----|-----------------------------|--|------|-----|

### ΣΑΚΟΥΛΕΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ                                  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
|-----|--|---|-------------------------------|-----------------|
| 1   | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60*80 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ  | Σακούλες Μολυσματικών Κίτρινες 50L Φέρουν ειδική σήμανση μολυσματικών αποβλήτων   | 8000                          | ΤΕΜΑΧΙΟ         |
| 2   | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 80*110 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ | Σακούλες Μολυσματικών Κίτρινες 50L Φέρουν ειδική σήμανση μολυσματικών αποβλήτων   | 20000                         | ΤΕΜΑΧΙΟ         |
| 3   | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60*80 ΜΑΥΡΕΣ     | Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης, μαύρες, πλαστικές, ενισχυμένες, ενδεικτικών διαστάσεων 0,60Χ0,80 εκ. περίπου, βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και σε συσκευασία των πενήντα ( 50 ) <b>ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΙΛΟ)</b>              | 20000                         | ΤΕΜΑΧΙΟ         |
| 4   | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80*110 ΜΑΥΡΕΣ    | Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης,(γίγας) μαύρες, πλαστικές, X-tra ενισχυμένες, ενδεικτικών διαστάσεων 0,80Χ1,10 εκ. περίπου, βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και σε συσκευασία των πενήντα ( 50 ) <b>ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΙΛΟ)</b> | 10000                         | ΤΕΜΑΧΙΟ         |
| 5   | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 70*100 ΜΑΥΡΕΣ    | Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης, μαύρες, πλαστικές, ενισχυμένες, ενδεικτικών διαστάσεων 0,70Χ1,00 εκ. περίπου, βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και σε συσκευασία των πενήντα ( 50 ) <b>ΤΕΜΑΧΙΩΝ.(ΚΙΛΟ)</b>              | 10000                         | ΤΕΜΑΧΙΟ         |
| 6   | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50*50            | Σακούλες απορριμμάτων WC, σε ρολά, μαύρες, πλαστικές, βιοδιασπώμενες, ενδεικτικών διαστάσεων 0,50Χ0,50 εκ. περίπου. Συσκευασία : <b>50 ΤΕΜΑΧΙΑ/ρολό.</b>  | 800                           | ΡΟΛΟ            |

### ΧΑΡΤΙΚΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ        | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | ΕΝΔΙΕΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
|-----|--------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 1   | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ | Χαρτί υγείας 118- 125 gr., λείο, λευκό, Α΄ ποιότητας, 100% πρωτογενής χαρτομάζα, 100% λευκασμένο από μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, πλήρως υδατοδιαλυτό και σε συσκευασία των 40 ρολών ανά δέμα, εντός πλαστικού σάκου. | 20000                         | ΡΟΛΟ            |

|   |               |  |     |         |
|---|---------------|--|-----|---------|
| 2 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ | Χειροπετσέτες συσκευών τουαλέτας (Α' ποιότητας από 100% λευκασμένο χαρτοπολλτό, ανθεκτικές και απορροφητικές, σε συσκευασία πακέτου με πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα (4000 φύλλα ανά κιβώτιο) για θήκη WC | 160 | ΚΙΒΩΤΙΟ |
|---|---------------|--|-----|---------|

### ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
|-----|--|--|-------------------------------|-----------------|
| 1   | ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΟΝΙ ΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (2.5gr) | <p>Σκεύασμα Cl2 σε στερεή μορφή δισκίων 2,5 gr NaDCC για απολύμανση επιφανειών και κηλίδων σωματικών υγρών.</p> <p>Να έχει ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρονικό Νάτριο. Να απελευθερώνει το χλώριο σταδιακά. Σε πρακτική συσκευασία έως 200 δισκία το μέγιστο. Να διαθέτει δράση έναντι μικροβίων (gram+ και gram-), μυκήτων, ιών(HBv, HCV, HIV, Rota), κολοβακτηριδίων και σπόρων. Να είναι συμβατά για επιφάνειες PVC, linoleum, αγωγήμα δάπεδα, δηλαδή να έχουν ουδέτερο Ph. Να είναι καταχωρημένο στο ΕΜΧΠ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επαφής για επίτευξη του απολυμαντικού αποτελέσματος, και το ελεύθερο χλώριο που αποδεσμεύεται. Να κατατεθούν</p> | 10000                         | ΔΙΣΚΙΟ          |
| 2   | ΧΛΩΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  | Χλωρίνη (τύπου ΚΛΙΝΕΧ), διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου με καθαριστικές-απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% σε υποχλωριώδες νάτριο (NaClO) και πλαστικές φιάλες των 4lt,πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.   | 200                           | ΤΕΜΑΧΙΟ         |
| 3   | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ                            | <p>Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού και απολύμανσης αγώγιμων δαπέδων και επιφανειών από linoleum, πλαστικό, μάρμαρο, PVC, πλακάκι. Να μην είναι διαβρωτικό για τα συγκεκριμένα είδη πατωμάτων, Ph ουδέτερο και να μην περιέχει αλδευδες.</p> <p>Δραστικό έναντι βακτηριδίων gram+ και gram- μυκήτων, ιών HBV, HCV, HIV και μυκοβακτηριδίου TB. Χρόνος δράσης εντός 15-30 λεπτών το αργότερο για το σύνολο το ζητούμενου φάσματος. Φιλικό προς το περιβάλλον. Να μην ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το βλεννογόνο.</p>  | 600                           | ΛΙΤΡΟ           |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Να έχει έγκριση ΕΟΦ, ΕΜΧΠ και CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή απλό δοσομετρικό δοχείο. Εύχρηστη συσκευασία τουλάχιστον <b>5lt.</b> Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος. Να κατατεθούν το φύλλο οδηγιών του κατασκευαστή, το MSDS και οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

Δείγματα απαιτούνται για τα εξής είδη και για κάθε κατηγορία-μέγεθος:

- 1) Σφουγγάρια πιάτων, απορροφητικές πετσέτες (τύπου wettex)
- 2) Χαρτικά όλων των ειδών
- 3) Σακούλες όλων των ειδών
- 4) Δεματικά, Πανέτες, Πανάκια Μικροϊνών
- 5) Σφουγγάρια, Σφουγγαρίστρες, Πανέτες με τσέπες και πανάκια Swiffer
- 6) Δισκία Διχλωροισοκυανουρονικού νατρίου για απολύμανση (2.5 gr)
- 7) Απολυμαντικά δαπέδων και επιφανειών

Το Νοσοκομείο θα παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων και υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του. Τα υλικά πολλαπλών χρήσεων (πανέτες, σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροΐνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα στεγνώνονται σε στεγνωτήρια που θα βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκομείου. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτά ζητηθούν από το Νοσοκομείο. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου, με σκοπό την επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου και την Ε.Ν.Λ.

Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλονται από το Νοσοκομείο, οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:

Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα από ίση με ποσοστό από 3% έως 10%, παρακρατούμενης από την μηνιαία αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.

Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Λ.

Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία του Νοσοκομείου



ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.

Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και για την αποχώρησή τους από το Νοσοκομείο, μετά το τέλος της εργασίας τους.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον μέτρα απολύμανσης μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων, ιματισμού κ.τ.λ).

Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν του Νοσοκομείου, με την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο.

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού.

## **Άρθρο 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ενδεικτικά)**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό.

Το Νοσοκομείο, δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.

- i. Απορροφητές υγρών. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκπομπής θορύβου
- ii. Πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους
- iii. Πιεστικό μηχάνημα πλύσεως για το πλύσιμο και την απολύμανση των τροχήλατων μεταφοράς αποβλήτων, τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων, του χώρου τελικής συλλογής απορριμμάτων και το πλύσιμο-απολύμανση των ειδικών ψυγείων φύλαξης των μολυσματικών αποβλήτων όταν αδειάζει
- iv. Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα των υλικών πολλαπλών χρήσεων.
- v. Μπαλαντέζες
- vi. Λάστιχο
- vii. Σκάλα
- viii. Τρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα (τροχήλατο καρότσι με συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για κάθε ομάδα ομοειδών υπηρεσιών)
- ix. Συστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισμός με τις προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια).
- x. Μηχανή παραγωγής ατμού για τον καθαρισμό των περσίδων του συστήματος κλιματισμού - εξαερισμού

Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.

### **Άρθρο 3. Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας**

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους, ISO, ΕΛΟΤ.

Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους εν λόγω Κανονισμούς.

Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά :

-ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

-ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για την τήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

-ISO 45001 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με ενσωματωμένες οδηγίες και διαδικασίες για τον περιορισμό της λοίμωξης Covid-19 (αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης),

-ISO27001:2013 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

-Βεβαίωση ISO 26000:2010 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για το σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης

-Βεβαίωση ISOBS10012:2017 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για το σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

### **Άρθρο 4. Προσωπικού του Αναδόχου**

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκππώτου.

Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.

Στο Νοσοκομείο, θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό.

Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.

Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και C και να είναι εφοδιασμένο με κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεωτικά θα είναι εμβολιασμένο έναντι SARS-CoV-2 (εκτός περιπτώσεων νόμιμης εξαίρεσης από τον εμβολιασμό λόγω σαφούς ιατρικής αντένδειξης, τεκμηριωμένης με ιατρική γνωμάτευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 130/23-7-2021) όπου ρητά ορίζεται (παρ.3): «3.Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.». Η πιστοποίηση του εμβολιασμού θα προκύπτει με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού πρόσφατης νόσου (εξάμηνη απαλλαγή από εμβολιασμό) στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού. Αντίστοιχα για τις ανωτέρω πιστοποιήσεις δύναται να διενεργηθεί έλεγχος μέσω του Εθνικού Μητρώου COVID-19.

Εναλλακτικά, διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α'70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το εν λόγω προσωπικό προσκομίζει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στο Νοσοκομείο (ΦΕΚ 7005/τ.Β'31-12-2022).

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου.

Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν επιτρέπεται να συζητούν με ασθενείς για την ασθένειά τους την θεραπευτική αγωγή τους και να επεμβαίνουν σε αυτή με συμβουλευτική. Επίσης απαγορεύεται η συναναστροφή με τους ασθενείς, όπως η προμήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων κ.τ.λ. Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών, των νοσηλευτικών, του βοηθητικού και λοιπού προσωπικού.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκομείου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο αυτό από το Νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ' αφορμής των σχέσεων αυτών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης που να μην ξεπερνά τις 40 ώρες εβδομαδιαίως ανά εργαζόμενο, για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Νοσοκομείου και τους χώρους ευθύνης της, οι οποίοι θα καλύπτουν όλες τις βάρδιες σε όλα τα τμήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για το Νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει πίνακα κατανομής του προσωπικού ονομαστικό ανά βάρδια (πρόγραμμα), το οποίο θα είναι θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έναν (1) καθαριστή με παράλληλα καθήκοντα επόπτη για το Νοσοκομείο.

Ο καθαριστής -επόπτης θα εργάζεται καθημερινά, από τις 07:00 έως τις 15:00.

Το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθμητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται να είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου του ασθενή (κλίνη, κομοδίνο κ.ά.) υπό την καθοδήγηση και τη συνεργασία των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων.

Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα κοινοποιείται στον εργοδότη. Το πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται έγκαιρα στον υπεύθυνο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία της Υ.Μ θα επιβάλλονται ποινές.

Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του Νοσοκομείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των ασθενών και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.

Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας.

Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.

Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή.

Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως του Νοσοκομείου.

Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. Το χρώμα των στολών εργασίας πρέπει να εγκριθεί από το Νοσοκομείο, ώστε να μην ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανές σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής:

1. Φωτογραφία
2. Ονοματεπώνυμο
3. Επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου.

## **Άρθρο 5. Υλικά –Τεχνική Καθαριότητας**

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα, μηχανημάτων, υλικών καθαριότητας, σάκων απορριμμάτων (κόκκινους-κίτρινους-μαύρους-μπλε & διαφανείς), υλικά ατομικής υγιεινής γενικά και ειδικά.

Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την διαρροή υγρών. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις υπολογιζόμενες ποσότητες για την επάρκεια των υλικών καθαρισμού συμπεριλαμβανομένου καθαριστικών τζαμιών, WC και αφαλατικού, ειδών ατομικής υγιεινής και υλικών απολύμανσης. Τα πληροφοριακά τους έντυπα και δελτία δεδομένων ασφαλείας. Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό την έγκριση του Νοσοκομείου.

Για τα υλικά απολύμανσης θα πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ., η σήμανση CE mark ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η σήμανση CE mark για τα εν λόγω είδη, η βεβαίωση ανάλογου φορέα που να το πιστοποιεί για την καταλληλότητά του.

Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών, να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων. Ακόμη για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους με την προσκόμιση του ISO 9001 & 14001 του προμηθευτή ή/και του κατασκευαστή ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Στα προϊόντα καθαρισμού - απολυμαντικά δαπέδων και επιφανειών να αναγράφεται το ποσοστό του υποχλωριώδους νατρίου (4,2 % έως 6%) ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.

Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων και υπό την έγκριση του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των υλικών καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν

Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητας, η γενική μηνιαία καθαριότητα, και ταυλικά

που χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με τη συνεργασία των εποπτών καθαριότητας, της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων και της προϊσταμένης του κάθε τμήματος ή κλινικής με γραπτές και προφορικές οδηγίες.

Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος και απολύμανσης των χώρων και μικροεργαλεία (κουβάδες καθώς και μηχανή πλύσεως και καθαρισμού δαπέδων που θα λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία και θα ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο και άλλα όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται από τον ανάδοχο.

Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :

- Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου για την καθαριότητα.
- Να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση .
- Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραίτητως να είναι πρώτης ποιότητας και πλέονκατάλληλα και σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις
- Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση.
- Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του νοσοκομείου.
- Τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, σφουγγαρίστρες, πανέτες με μικροΐνες, πανιά για την καθαριότητα/απολύμανση των επιφανειών, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα, σφουγγάρια, ξύστρες κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική - Τμήμα - Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα Διοίκησης και άλλων Υπηρεσιών και να μην μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για τα οποία προορίζονται. Σε περίπτωση αιτιολογημένης μεταφοράς θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ανελκυστήρας ακαθάρτων.
- Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού.
- Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρητεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή των εγκεκριμένων από το Νοσοκομείο προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους.
- Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, τέσσερις (4) τουλάχιστον φορές ημερησίως, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά τροχήλατα μεταφοράς απορριμμάτων. Επιπλέον, όταν χρειασθεί, συγκομιδή απορριμμάτων από ορισμένα επιβαρυμένα τμήματα π.χ. Μαγειρεία, Χειρουργεία κλπ.. Οι σάκοι των απορριμμάτων θα πρέπει να τοποθετούνται δεμένοι κατάλληλα στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης των Τμημάτων και όχι διάσπαρτοι στους διαδρόμους.
- Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα απορρίπτονται χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά και θα δένονται με σφικτήρες, καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφουν οι υπάλληλοι του αναδόχου την ημερομηνία αποκομιδής από το σημείο παραγωγής τους στην ενσωματωμένη ετικέτα. Εάν κάποιος σάκος έχει διαρροή υγρών, τοποθετείται σε δεύτερο του ίδιου χρώματος που και αυτός δένεται καλά. Δεν επιτρέπεται η διαδικασία του αδειάσματος των απορριμμάτων από μια σακούλα σε άλλη σακούλα.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό με τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια, ιδίως δε με χονδρά (κουζίνας), μιας χρήσεως και δερμάτινα χονδρά γάντια τους μεταφορείς των απορριμμάτων, με πιστοποίηση CE.
- Τα σαπούνια των νιπτήρων, τα χαρτιά υγιείας και χειροπετσέτες θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο σε όλους τους χώρους που απαιτείται (τουαλέτες θαλάμων, προσωπικού και κοινού).
- Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού γενικότερα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα.
- Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των υλικών καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν.

## **Άρθρο 6. Διαδικασία Ελέγχου Αναδόχου**

Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από την ορισθείσα Επιτροπή, Ποιοτικής και Ποσοτικής Εκτέλεσης Εργασιών και κάθε εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τη Διοίκηση πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου και από μέλος της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος μπορεί να αφορά τα ατομικά βιβλιάρια του προσωπικού, μακροσκοπικό έλεγχο των χώρων, μικροβιολογικό έλεγχο με δειγματοληψίες επιφανειών. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων του και τους όρους της σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται. Για όσα δεν αναγράφονται στην σύμβαση ισχύουν όσα περιγράφονται στην Διακήρυξη και τις σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.

Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και μέσω εντύπου που θα συμπληρώνεται σε μηνιαία βάση από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων-Κλινικών και θα συλλέγεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής εργασιών του Νοσοκομείου. Δείγματα εντύπου μηνιαίας αξιολόγησης επισυνάπτεται .

## **Άρθρο 7 Πλημμελής εκπλήρωση υποχρεώσεων**

Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος του αναδόχου, όταν αυτός - κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας τον ανάδοχο έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.

## **Άρθρο 8. Αποζημίωση εκ μέρους του Αναδόχου**

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Νοσοκομείου για κάθε φθορά και βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί και καθαρίζει πέρα από τη κανονική και συνήθη χρήση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους υπαλλήλους του, και κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες. Ακόμη, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου σχετιζόμενη με τη παρούσα Σύμβαση. Το ίδιο ισχύει για κάθε παράβαση που πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με: σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα στο προσωπικό του.

## **Άρθρο 9. Ασφάλιση του έργου**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα Σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλισή του προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου:

Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00 € ανά γεγονός και Ευρώ 3.000.000,00 € αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος).

Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήματος περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών



όρων της παρούσας Σύμβασης.

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων.

#### **Άρθρο 10. Ποινικές ρήτρες**

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους νόμους που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

#### **Άρθρο 11. Άλλοι όροι**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο καθαριότητας Νοσοκομείων, για να έχει σαφή εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από μέλη της Ε.Ν.Λ. και δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο δείγματα των υλικών και ειδών που θα χρησιμοποιήσει.

Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε του Νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Δ/ση Υγιεινής κ.τ.λ.).

### **II.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να καθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά.

#### **Γενικές Αρχές**

- Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.
- Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνύονται ποτέ με άλλα απορρυπαντικά ή απολυμαντικά, γιατί χάνουν την απολυμαντική τους δράση, δημιουργούν χημικές ενώσεις και αναθυμιάσεις.
- Δεν επιτρέπεται η διάλυση του χλωρίου σε ζεστό νερό.
- Καθαριότητα εφαρμόζεται από τα ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ σημεία καθώς και η καθαριότητα σε όλους τους χώρους πρέπει να αρχίζει από τα καθαρότερα σημεία και να προχωράει προς τα πιο βρώμικα.
- Η καθαριότητα θα γίνεται με προεμπροτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
- Καθαρίζονται πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, μετά οι θάλαμοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή

πολυανθεκτικά παθογόνα (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή).

- Οι επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια του προσωπικού ή των ασθενών όπως πόμολα, κουδούνια, επιφάνειες ιατρικού εξοπλισμού, απαιτούν συχνή καθαριότητα και δεν πρέπει να αγγίζονται με λερωμένα χέρια ή γάντια.
- Οι επιφάνειες που έχουν μολυνθεί με βιολογικά υγρά καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ.
- Τα μπάνια νιπτήρες τουαλέτες και ο επιτοίχιος εξοπλισμός τους καθαρίζονται λεπτομερώς με διάλυμα απολυμαντικού.
- Για τους ιδιαίτερους χώρους του νοσοκομείου π.χ. χειρουργεία, μονάδες, ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
- Το απολυμαντικό διάλυμα ετοιμάζεται λίγο πριν τη χρήση του και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από μία ώρα.
- Απαραίτητη η σήμανση (χρήση της πινακίδας) με την ένδειξη «Βρεγμένο Πάτωμα» στις διαδικασίες καθαριότητας.
- Οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με ανοσοκαταστολή, θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού.
- Όλοι οι χώροι πρέπει να σκουπίζονται πριν από το σφουγγάρισμα εκτός από τους χώρους των χειρουργείων.
- Απαγορεύεται αυστηρά το σκούπισμα με κοινή σκούπα, γιατί φορτίζει την ατμόσφαιρα με μικρόβια.
- Το σκούπισμα να γίνεται μόνο με σάρωθρα ή με πανέτα μιας χρήσης.

#### **Σειρά εργασιών:**

- Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί ή πανέτες μιας χρήσεως dust mop, υγρό ξεσκόνισμα (με προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή σφουγγαρίστρες διπλού κουβά)
- Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής αριθμός προεμποτισμένων πανιών.
- Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας.
- Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.
- Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα.
- Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά Τμήματα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν και θα πλένονται ξεχωριστά.
- Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μεγάλης ποσότητας αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.) για την ασφαλή μεταφορά τους και διαχείρισή τους στο χώρο των πλυντηρίων.
- Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ |            |                 |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| ΧΡΗΣΗ                            | ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ | ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ |
| ΛΕΚΑΝΕΣ WC                       | ΚΟΚΚΙΝΟ    | ΚΟΚΚΙΝΟ         |
| ΚΡΕΒΑΤΙΑ -ΚΟΜΟΔΙΝΑ               | ΜΠΛΕ       | ΜΠΛΕ            |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ-ΤΟΙΧΟΙ         | ΠΡΑΣΙΝΟ    | ΠΡΑΣΙΝΟ         |
| ΝΙΠΤΗΡΕΣ -ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ    | ΚΙΤΡΙΝΟ    | ΚΙΤΡΙΝΟ         |

### Άρθρο 1

**ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε:**

- Λουτρά - Τουαλέτες
- Διάδρομοι
- Αίθουσες αναμονής-Κόμβοι τμημάτων
- Γραφεία
- Σκάλες και ασανσέρ
- Κουζίνες Τμημάτων - Ανάπαυση Προσωπικού
- Μαγειρεία - Τραπεζαρία.
- Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων

Επίσης, καθημερινός καθαρισμός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους:

- W.C. μηχανοστασίων.
- Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.
- Όλους τους χώρους του Νεκροτομείου (συμπεριλαμβανομένου των ψυγείων-νεκροθαλάμων).
- Πύλη εισόδου, τηλεφωνικό κέντρο
- Αύλειου χώρου
- Αποθήκες τροφίμων, Βεράντες

Όποτε απαιτείται, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του Νοσοκομείου και με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και ασφάλειας έναντι του προσωπικού καθαριότητας/ του προσωπικού του Νοσοκομείου/ των επισκεπτών/ των περιοίκων/ κάθε τρίτου, θα γίνεται καθαρισμός σε χώρους όπως π.χ. ταράτσες, απολήξεις κλιμακωστών, στο εσωτερικό κλειστών αίθριων, σε λούκια και φρεάτια μετά την επέμβαση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της εικόνας και της υγιεινής των χώρων.

### Άρθρο 2

Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής σημασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαμοι απομόνωσης, τα χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας, τα εργαστήρια, η αποστείρωση κλπ.

#### 1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να μη κωλύονται άλλες δραστηριότητες (γεύματα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).

Οι χώροι των κλινικών (συμπεριλαμβάνονται τα γραφεία των Προϊσταμένων των Νοσηλευτικών τμημάτων και τα γραφεία των ιατρών στις κλινικές) θα καθαρίζονται καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (περιλαμβανομένων Κυριακών και Αργιών) και σε ωράριο 06:00 π.μ – 21:00μμ και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ.

Μετά το απογευματινό επισκεπτήριο απαιτείται στεγνό καθάρισμα των διαδρόμων των κλινικών και υγρό σφουγγάρισμα όπου προκύψει.

Για το σκούπισμα των δαπέδων απαγορεύεται η χρήση συμβατικού χειροκίνητου σαρώθρου (απλή σκούπα).

Για την καθαριότητα – απολύμανση θα χρησιμοποιείται απορρυπαντικό - απολυμαντικό πάντα σε φρέσκια διάλυση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων και του Τμήματος Επιστάσεως του Νοσοκομείου.

Η καθαριότητα στους θαλάμους γίνεται καθημερινά και ξεκινά με :

- Αερισμός δωματίου (άνοιγμα παραθύρων)
- Αποκομιδή των απορριμμάτων.
- Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαμο σε θάλαμο. Αν είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο για να πλένονται και να στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.
- Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμπροτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεσκόνισμα σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους, ντουλάπες, τζάμια και περβάζια παραθύρων.
- Το σφουγγάρισμα θα εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα.
- Σε περίπτωση επιλογής του σφουγγαρίσματος με το σύστημα προεμπροτισμένων πανετών, η συνοπτική περιγραφή χρήσης θα είναι ως εξής: Τοποθετείται στο κοντάρι η προεμπροτισμένη πανέτα. Το σφουγγάρισμα ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάμου και προς τα έξω. Στο τέλος η χρησιμοποιημένη πανέτα απορρίπτεται και τοποθετείται καθαρή στο κοντάρι για τον επόμενο θάλαμο. Ο ελάχιστος αριθμός πανετών για ένα θάλαμο είναι δύο (2). Εάν χρειαστεί απολύμανση, τα πανάκια θα πρέπει να είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα.
- Οι πανέτες και τα πανιά που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα κάθε θαλάμου νοσηλείας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο χώρο (διαφορετικά χρωματισμένα πανιά για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών -πανέτες από θάλαμο σε θάλαμο και από wc σε wc).

Σε περίπτωση επιλογής του σφουγγαρίσματος με το σύστημα διπλού κουβά, η συνοπτική περιγραφή χρήσης θα είναι ως εξής:

ΜΠΛΕ κάδος: απολυμαντικό/απορρυπαντικό διάλυμα.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο.

#### ΧΡΗΣΗ:

Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδος). Στύψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).

Σφουγγάρισμα επιφάνειας.

Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα - στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας.

Η σφουγγαρίστρα που θα χρησιμοποιείται για τις τουαλέτες θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους.

Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο με τους εξής τρόπους:

1.Στους 90°C ή οπωσδήποτε >70°C ή

2.Στους 60°C με την προσθήκη χλωρίνης με απορρυπαντικό και στεγνώνονται.

Πριν το πλύσιμο αφαιρούνται τα ξένα σώματα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πέρας των πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε με τις σφουγγαρίστρες θα πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου.

Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής με ανοσοκαταστολή χρησιμοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια).

Στους διαδρόμους και στις μεγάλες ανοικτές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχανή ταυτόχρονου σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώματος απ' αυτή του WC, με σύστημα διπλού κουβά.

Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα εφ' όσον κριθεί απαραίτητο.

Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές και στα κομβία των ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου.

Καθαριότητα τζαμιών.

Καθαριότητα καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως.

## 2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Αποκομιδή απορριμμάτων.

Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία καθημερινά.

Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα με υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από το νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν επαναπληρώνεται).

Γίνεται καθαριότητα- ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με τη χρήση πανέτας.

Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμπροτισμένα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα.

Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμπροτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι.

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι.

Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός - ξέπλυμα - απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα – μπαταρίες - θήκη χειροπετσετών - σαπυνοθήκη και τη λεκάνη - κάδο απορριμμάτων - πινγκάλ.

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).

Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμπροτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

### 1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ο γενικός καθαρισμός δωματίου μετά το εξιτήριο (ή ο μηνιαίος) πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την εισαγωγή άλλου ασθενή.

Ακολουθούμενα βήματα:

1. Αερισμός δωματίου (άνοιγμα παραθύρων)
2. Αποκομιδή απορριμμάτων
3. Αφαίρεση κουρτινών και παραβάν. (Αντικαθίστανται οι λεκιασμένες κουρτίνες και τα παραβάν, όταν απαιτείται. Το τακτικό πλύσιμο των κουρτινών γίνεται κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο).
4. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.
5. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάμου και του σιδηροδρόμου των παραβάν.
6. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απορρυπαντικό. Με τη χρήση πανέτας καθαρίζουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουμε έμφαση στα σημεία που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε πανέτες τακτικά.
7. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας.
8. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση: 2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt). Με τη χρήση πανέτας απολυμαίνουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω.
9. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον τοίχο χρησιμοποιώντας προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση: 2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt) Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο των παραβάν.
10. Καθαρισμός τζαμιών.
11. Καθαρισμός τηλεόρασης (όπου υπάρχει).
12. Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάμου (ντουλάπες, πόρτες WC και θαλάμου εσωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία.
13. Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο θάλαμο.

### 2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Αποκομιδή απορριμμάτων.

Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία καθημερινά.

Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα με υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από το νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν επαναπληρώνεται).

Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα.

Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι.

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι.

Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός - ξέπλυμα - απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα – μπαταρίες - θήκη χειροπετεστών - σαπυνοθήκη και τη λεκάνη - κάδο απορριμμάτων - πιγκάλ.

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).

Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά.

### **3.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόμβοι - σαλόني κλινικής)**

Διενεργείται:

- Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από κάθε χρήση, εφ' όσον είναι πολλαπλών χρήσεων.
- Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων.
- Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν αδειάζονται οι παλιές.
- Σφουγγάρισμα με το σύστημα του διπλού κουβά.
- Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη του τμήματος.
- Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως ή συχνότερα αν απαιτηθεί.

### **4. ΓΡΑΦΕΙΑ**

Τα γραφεία καθαρίζονται μια φορά την ημέρα.

Αποκομιδή απορριμμάτων.

Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.

Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό πλύσιμο με το ανάλογο μηχάνημα.

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.

Σφουγγάρισμα με το σύστημα του διπλού κουβά.

Τζάμια

### **5.ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ**

Καθημερινά:

Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων

Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής: γραφεία, καρέκλες, πόμολα,χειρολαβές, πάγκοι.

Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα προεμποτισμένα πανάκια.

Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλάθια των αχρήστων.

Σφουγγάρισμα με το σύστημα του διπλού κουβά.

Τζάμια παραθύρων 1 φορές μηνιαίως.

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C λόγω της συχνής χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών. Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη.

## **6.ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**

### Καθημερινά:

Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων

Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα εξής: γραφεία, καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι.

Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα προεμποτισμένα πανάκια.

Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλάθια των αχρήστων.

Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένες με απολυμαντικό πανέτες.

Τζάμια παραθύρων τακτικά 2 φορές μηνιαίως.

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά.

Τα κοινόχρηστα W.C λόγω της συχνής χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο- διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών.

Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη. Όλοι οι παραπάνω χώροι ανάλογα με την συχνότητα χρήσης τους καθαρίζονται και περισσότερες από δύο φορές. Όταν κρίνεται από την Προϊσταμένη γίνεται γενικός καθαρισμός των ιατρείων.

Για τον καθαρισμό – απολύμανση των δαπέδων των ΤΕΠ (όπως και των μικροβιολογικών εργαστηρίων), απαιτείται η αυτόματη μηχανή πλύσεως – στέγνωσης δαπέδων με χαμηλά επίπεδα θορύβου

Όταν δεν είναι εφικτή η χρήση της τότε η τακτική επιλογής τεχνικής καθαρισμού – απολύμανσης θα πραγματοποιείται καθαριότητα πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και του τμήματος επιστάσις του Νοσοκομείου.

## **7.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ**

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ.

Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκομιδή των μολυσματικών αποβλήτων καθ' όλο το 24ωρο.

### Σκοπός:

Η διατήρηση άριστου επιπέδου καθαριότητας σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, έχει μεγάλη σημασία για τους ασθενείς .



Οι προκαθορισμένες οδηγίες και οι διαδικασίες καθώς και η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση.

#### Γενικές οδηγίες:

Εφαρμόζεται η Διαδικασία καθαρισμού του θαλάμου και ειδικότερα:

Αρχικά γίνεται η συλλογή απορριμμάτων, ο καθαρισμός του κάδου και τοποθέτηση καθαρής σακούλας στους κάδους και αυτό επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειασθεί.

Οι κάδοι απορριμμάτων κενώνονται και πλένονται με απορρυπαντικό - απολυμαντικό διάλυμα.

Απαγορεύεται το στεγνό σκούπισμα, επιτρέπεται μόνο με σάρωθρο ή πανέτα μιας χρήσεως και το σφουγγάρισμα.

Το σφουγγάρισμα γίνεται όπως αναφέρεται στις οδηγίες για το σφουγγάρισμα, απαραίτητως πρωί, απόγευμα και όποτε άλλοτε χρειαστεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις του τμήματος.

Στα γραφεία, σαλόνια υποδοχής, κουζίνα, αποδυτήρια προσωπικού, βοηθητικοί χώροι το σφουγγάρισμα γίνεται απαραίτητως πρωί και απόγευμα και όποτε χρειαστεί.

Στα είδη υγιεινής, γενικός καθαρισμός όλου του χώρου όπως αναφέρεται στις οδηγίες για την καθαριότητα ειδών υγιεινής πρωί και απόγευμα και όσες φορές χρειασθεί.

Σε τακτά χρονικά (το λιγότερο κάθε μήνα) διαστήματα τα οποία καθορίζονται από την Προϊσταμένη απολυμαίνονται οι νιπτήρες αφού καθαριστούν τα σιφώνια. (συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία).

Οι τοίχοι σε κανονικές συνθήκες πρέπει να πλένονται μία φορά την εβδομάδα, εκτός και αν λερωθούν.

Οι ρόδες των κρεβατιών και τροχήλατων καθαρίζονται από ίνες, τρίχες, βρωμιές κ.λ.π. και στο τέλος απολυμαίνονται με απολυμαντικό σπρέι.

Οι ψευδοροφές, φωτισμοί, και κλιματιστικά καθαρίζονται μία φορά τον μήνα εκτός και αν λερωθούν. Τα τζάμια και τα πλαίσια των παραθύρων μία φορά την εβδομάδα ή όταν λερωθούν (τα τζάμια στις πόρτες εισόδου καθαρίζονται δύο φορές την ημέρα.).

Να τηρούνται αυστηρά όλες οι γενικές οδηγίες καθαρισμού.

Αυστηρή τήρηση των οδηγιών χρήσης απολυμαντικών

Το πρόγραμμα καθαριότητας, στις μονάδες του Νοσοκομείου (Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνικού Νεφρού, Μονάδα Ανάνηψης) θα καθορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης.

Τα άτομα που θα απασχολούνται στις Μονάδες θα εργάζονται όπως ορίζει το πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των Μονάδων.

## **8.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ.

Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκομιδή των μολυσματικών αποβλήτων καθ' όλο το 24ωρο.

Ενδιάμεση καθαριότητα χειρουργείων

Πρέπει να διατίθεται το απαιτούμενο προσωπικό ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις στις επεμβάσεις

Οι κάδοι απορριμμάτων κενώνονται και πλένονται με απορρυπαντικό - απολυμαντικό διάλυμα.

Οι σάκοι απορριμμάτων και οι σάκοι ακάθαρτου ιματισμού αντικαθίστανται. Οι παραπάνω σάκοι σφραγίζονται με τρόπο που έχει προκαθορισθεί και είναι έτοιμοι για απομάκρυνση.

Οι λάμπες χειρουργείου, οι επιφάνειες όπου τοποθετούνται χειρουργικά εργαλεία και τα τραπέζια χειρουργείου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται.

Το δάπεδο γύρω από το τραπέζι χειρουργείου καθαρίζεται & απολυμαίνεται εντατικά.

Οι νιπτήρες καθαρισμού του προσωπικού του χειρουργείου καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Ανανεώνεται το υγρό σαπούνι χεριών και το αντισηπτικό διάλυμα.

Τελική καθαριότητα χειρουργείων - καθημερινές εργασίες

Νιπτήρες καθαρισμού του προσωπικού του χειρουργείου καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Οι πάγκοι γύρω από τους νιπτήρες καθαρίζονται και ανανεώνονται το υγρό σαπούνι χεριών και το αντισηπτικό διάλυμα.

Οι κάδοι απορριμμάτων κενώνονται και πλένονται με απορρυπαντικό - απολυμαντικό διάλυμα.

Οι σάκοι απορριμμάτων και ακάθαρτου ιματισμού αντικαθίστανται. Οι παραπάνω σάκοι σφραγίζονται με τρόπο που έχει προκαθορισθεί και είναι έτοιμοι για απομάκρυνση.

Το δάπεδο στο κέντρο του χειρουργείου σφουγγαρίζεται πρώτα και στη συνέχεια στο σημείο αυτό μεταφέρονται όλα τα είδη καθαρισμένα (μηχανήματα, τροχήλατα, κ.λ.π.).

Όλες οι γυάλινες επιφάνειες και πόρτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται (συμπεριλαμβάνεται η εσωτερική πλευρά όλων των υαλοπινάκων).

Οι τοίχοι σε ύψος έως 2μ. καθαρίζονται και απολυμαίνονται.

Όλες οι χειρολαβές, διακόπτες φωτισμού, σωλήνες, κονσόλες, σώματα θέρμανσης, πρεβάζια παραθύρων, καθαρίζονται και απολυμαίνονται.

Καθαρισμός δαπέδου με υγρή πανέτα και απολύμανση αυτού, μετακινούμενων των μηχανημάτων και τροχήλατων στις καθαρισμένες επιφάνειες και τρίψιμο με μηχανή και απολύμανση των υπόλοιπων δαπέδων.

### Εβδομαδιαίες εργασίες

Τοίχοι και οροφή, υγρό καθαρισμα και απολύμανση.

Ντουλάπες αποδυτηρίων καθαρίζονται και απολυμαίνονται εσωτερικά και εξωτερικά με πανιά μιας χρήσης.

Όλα τα ντουλάπια συμπεριλαμβανομένων και των εντοιχισμένων απολυμαίνονται εσωτερικά & εξωτερικά.

### Παρατηρήσεις

Το είδος της παρασχεθείσης εργασίας εγκρίνεται από τον προϊστάμενο του χειρουργείου και τον Υπεύθυνο Επιστάσιας.

Απαγορεύεται η χρήση κοινής χλωρίνης και απαιτούνται ειδικά απολυμαντικά για τον καθορισμό των δαπέδων των Χειρουργείων (αγωγή) προς αποφυγή πρόκλησης φθορών στην αγωγιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά των απολυμαντικών θα κατατεθούν προς έγκριση. Οποιαδήποτε τροποποίηση των απολυμαντικών σκευασμάτων θα τελεί υπό την έγκριση της Ε.Ν.Λ. και των ΕΔΥ του Νοσοκομείου και θα δηλώνεται εγγράφως στο Τμήμα Επιστασίας στον φάκελο της καθαριότητας.

Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να τροποποιηθούν κάποια από τα ανωτέρω περιγραφόμενα δηλαδή να δίδονται εντολές απ' ευθείας από τον προϊστάμενο του χειρουργείου με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΝΛ και του Υπευθύνου Επιστασίας.

## **9.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**

### Γενικές Οδηγίες

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ.

Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκομιδή των μολυσματικών αποβλήτων καθ' όλο το 24ωρο.

Συγκεντρώνονται όλα τα απορρίμματα και κατόπιν πλένονται οι κάδοι και τοποθετούνται νέοι σάκοι.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα ειδικά χαρτοκιβώτια συλλογής επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, τα οποία αλλάζονται υποχρεωτικά καθημερινά ή συχνότερα όταν έχουν συμπληρωθεί κατά τα 2/3.

Σκουπίζονται πολύ καλά. Το σκούπισμα γίνεται με σάρωθρο.

Καθαρίζονται οι επιφάνειες με καθαρά πανιά. Χρησιμοποιείται απολυμαντικό με νερό στην κανονική του αναλογία. Απολυμαίνονται όλες οι επιφάνειες προσεκτικά, αλλάζοντας τακτικά το νερό.

Συμπληρώνονται οι χαρτοθήκες με χειροπετσέτες και οι σαπυνοθήκες με σαπούνι. Υπενθυμίζεται ότι ανά δεκαπενθήμερο απολυμαίνονται οι σαπυνοθήκες με οινόπνευμα.

Καθαρίζεται το γραφείο του εργαστηρίου σχολαστικά. Μία φορά το μήνα γίνεται επικοινωνία με τον υπεύθυνο για μετακίνηση των βιβλίων ή άλλων αντικειμένων, ώστε να ξεσκονίζονται τα ράφια.

Ξεσκονίζονται τα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών, μετακινούνται όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά τους και καθαρίζονται τα αποτυπώματα από τα τζάμια.

Πλένονται οι νεροχύτες και οι βρύσες.

Κατόπιν ακολουθεί σφουγγάρισμα με πανέτα χρησιμοποιώντας και απολυμαντικό. Προσοχή πολύ στις γωνίες και στο μέρος του πατώματος που είναι καλυμμένο με τις βάσεις των τραπεζιών.

### **A. Καθαρισμός – Απολύμανση Μικροβιολογικού – Βιοχημικού Εργαστηρίου.**

#### Καθημερινός καθαρισμός

Το τμήμα θα πρέπει να παραδίνεται καθαρό και έτοιμο προς χρήση στις 07.30 π.μ,

#### Γενικός καθαρισμός

Γίνεται μια (1) φορά το μήνα

Πλύσιμο σε πόρτες, παράθυρα, τοίχους, γραφεία, μηχανήματα κ.τ.λ.

Γενική καθαριότητα WC : μια (1) φορά την εβδομάδα.

## **B. Καθαρισμός – Απολύμανση Αιματολογικού**

### **Εργαστηρίου**

Καθημερινός καθαρισμός

Το τμήμα θα πρέπει να παραδίνεται καθαρό και έτοιμο προς χρήση στις 07.30 π.μ, (σύμφωνα με τις ενδεικτικές οδηγίες καθαριότητας της παραγράφου 10 «καθαρισμός Εργαστηρίων»).

Γενικός καθαρισμός

Γίνεται μια (1) φορά το μήνα

Πλύσιμο σε πόρτες, παράθυρα, τοίχους, γραφεία, μηχανήματα κ.τ.λ.

Γενική καθαριότητα WC : μια (1) φορά την εβδομάδα.

## **Γ. Καθαρισμός - Απολύμανση Ακτινολογικού Εργαστηρίου**

Καθημερινός καθαρισμός

Το τμήμα θα πρέπει να παραδίνεται καθαρό και έτοιμο προς χρήση στις 07.30 π.μ,

Γενικός καθαρισμός

Γίνεται μια (1) φορά το μήνα

Πλύσιμο σε πόρτες, παράθυρα, τοίχους, γραφεία, μηχανήματα κ.τ.λ.

Γενική καθαριότητα WC : μια (1) φορά την εβδομάδα.

## **Δ. Καθαριότητα- Απολύμανση Αιμοδοσίας**

Καθημερινός καθαρισμός

Το τμήμα θα πρέπει να παραδίνεται καθαρό και έτοιμο προς χρήση στις 07.30 π.μ.

Γενικός καθαρισμός

Γίνεται μια (1) φορά το μήνα

Πλύσιμο σε πόρτες, παράθυρα, τοίχους, γραφεία, μηχανήματα κ.τ.λ.

Γενική καθαριότητα WC : μια (1) φορά την εβδομάδα.

## **10.ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ**

Για τον καθαρισμό των WC (ισογείων, θυρωρείων, κοινού) απαιτείται συχνή καθαριότητα (δηλαδή 4-5 φορές τη βάρδια ή τυχόν επιπλέον φορές, έτσι ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με σφουγγαρίστρα και κουβά που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο γι' αυτόν το σκοπό (καθαρισμό WC).

Τα δάπεδα των ισογείων και κεντρικών εισόδων των κτιρίων θα πρέπει να καθαρίζονται τρεις φορές ημερησίως (πρωί – μεσημέρι – απόγευμα ) καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις συστάσεις του τμήματος επιστασίας.

Να υπάρχει ικανός αριθμός προσωπικού καθαριότητας για την κάλυψη απογευματινής και νυκτερινής βάρδιας σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, έτσι ώστε οι χώροι του Νοσοκομείου επί 24ώρου βάσεως να είναι καθαροί.

Το κτίριο της τεχνικής υπηρεσίας θα καθαρίζονται τουλάχιστον (1) μία φορά ημερησίως και επιπλέον όπου απαιτείται.

Το τμήμα αποστείρωσης θα καθαρίζεται 1 φορά ημερησίως και εβδομαδιαίως θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται οι τοίχοι και τα πλακάκια.

Τα εργαστήρια ενδοσκοπήσεων θα καθαρίζονται 1 φορά ημερησίως στην πρωινή βάρδια και όποτε

επιπλέον κριθεί απαραίτητο.

Όλα τα γραφεία και οι βοηθητικοί χώροι θα καθαρίζονται μία φορά ημερησίως (καθάρισμα των γραφείων

- επίπλων, ντουλάπες με υγρό καθαρισμού).

Επιβάλλεται η χρήση προειδοποιητικής πινακίδας στους χώρους του Νοσοκομείου, όταν αυτοί σφουγγαρίζονται.

Μία φορά το μήνα θα υπάρχει υποχρέωση καθαρισμού του αρχείου του Νοσοκομείου.

Οι κουρτίνες των παραθύρων θα κατεβαίνουν και θα επανατοποθετούνται μετά τον καθαρισμό τους δύο (2) φορές το χρόνο (Δεκέμβριο, Ιούνιο).

Τα στοράκια των παραθύρων θα καθαρίζονται μία (1) φορά το μήνα.

Αποκομιδή χαρτιών – χαρτοκιβωτίων και οποιοδήποτε άλλου υλικού (π.χ. πλαστικού, αλουμινίου, γυαλί) για ανακύκλωση.

Ο αύλειος χώρος προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, θα πρέπει να καθαρίζεται (σάρωμα, πλύσιμο) μετά το τέλος της βάρδιας (πρωϊνής, απογευματινής), έτσι ώστε να είναι καθαρός από υπολείμματα και υγρά.

Ιδιαίτερη προσοχή στα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων από ξένα σώματα (φύλλα, χαρτιά, πλαστικά κλπ) τα οποία θα καθαρίζονται σε εβδομαδιαία βάση και εκτάκτως όταν κριθεί απαραίτητο. Όσον αφορά τα φρεάτια του από το τμήμα αποστείρωσης θα πρέπει να επιβλέπονται και να καθαρίζονται καθημερινά.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στον καθαρισμό των προσβάσιμων δωματίων από φερτά υλικά και σκουπίδια προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα στην απορροή των υδάτων από τις υδρορροές.

Σκούπισμα, καθαρίσμα όλου του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου καθημερινά (πρωί), καθώς και τα πλακόστρωτα, τις κλίμακες που οδηγούν στις εισόδους των Κτιρίων και τα παρτέρια του. Αποκομιδή όλων των κάδων του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου. Πλύσιμο, σκούπισμα όλων των δρόμων των χώρων του Νοσοκομείου, ιδιαίτερα όπου δημιουργούνται ανθυγιεινές εστίες από τα περιττώματα πτηνών καθώς και όποτε κρίνεται απαραίτητο από την Εποπτεία, ώστε να διατηρούνται οι χώροι καθαροί σε καθημερινή βάση.

Επίσης καθαρίσμα των ταρατσών μία φορά το δίμηνο.

Ο καθορισμός της ώρας και του προγράμματος καθώς και τροποποίησή του εάν προκύψουν νέες ανάγκες θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Ν.Λ. και του γραφείου Επιστασίας του Νοσοκομείου.

### **ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC**

Αποκομιδή απορριμμάτων

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμπροτισμένα πανάκια. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί

Σφουγγάρισμα με το σύστημα του διπλού κουβά.

Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

Καθημερινή καθαριότητα WC σύμφωνα με τις δοθείσες οδηγίες

### **11.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το

κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιμοποιείται κίτρινη πινακίδα με την ένδειξη «Βρεγμένο Πάτωμα». Το κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρες μη αιχμής (06.00-08.00). Επισημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τμήμα καθαρισμού και επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των κλιμακοστασίων.

### **Ανελκυστήρες**

Σκούπισμα με απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των θυρών των θαλάμων δύο φορές την ημέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα καθαρίζονται με υγρό καθαρισμού και υγρό απολύμανσης δύο φορές την ημέρα.

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται με προεμποτισμένα σε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία της Υ.Μ θα καθαρίζονται κάθε τρίμηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων.

Οι ανελκυστήρες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αποβλήτων θα καθαρίζονται και θα απολυμάνονται κάθε φορά μετά το τέλος της αποκομιδής τους.

Να τοποθετούνται ειδικές σημάσεις στα χερούλια κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης των ανελκυστήρων.

## **12.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ**

Καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και περισσότερες από μία φορά στους πολυσύχναστους διαδρόμους. Οι ενημερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 15ήμερο. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώματα να καθαρίζονται κάθε τρίμηνο σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά με την χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος ανά 15ήμερο.

## **13. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΙΘΡΙΑ**

Καθαρίζονται καθημερινά αλλά και σε έκτακτες ανάγκες όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων, αίθριων και αύλειων χώρων συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων και των κήπων. Σε τακτική βάση απαιτείται καθαρισμός με ειδική μηχανή, γίνεται συχνή αποκομιδή απορριμμάτων, απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων. Όλα τα παγκάκια και οι κάδοι σκουπιδιών του προαυλίου χώρου, διάδρομοι κυλικείου θα πλένονται και θα καθαρίζονται κάθε εβδομάδα, ή και νωρίτερα αν θα προκύψουν σοβαροί λόγοι.

Επισημαίνεται επίσης ότι ειδικές ρυπάνσεις σε χώρους από τσίχλες, μαρκαδόρους, χρώματα, αντισηπικά κ.λ.π. θα αποκαθίστανται με ανάλογο τρόπο καθαρισμού χρήση σπάτουλας, οιοπνεύματος, θερμού νερού κ.λ.π.

## **14.ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ**

Τις ημέρες της αποκομιδής (1 φορά το μήνα), τα ψυγεία προσωρινής αποθήκευσης των μολυσματικών αποβλήτων θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα και θα απολυμάνονται .

Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος και άλλων βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως από τις Επόπτριες Δημόσιας Υγείας.

## **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι περιγραφόμενα υλικά καθαρισμού λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα αλλά και τις γενικότερες απαιτήσεις των τεχνικών

προδιαγραφών.

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   | ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  |
|---|--|
| Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων  | Καθημερινή γενική χρήση & Linoleum + PVC                       |
| Καθαριστικό χώρων υγιεινής  | W.C.   |
| Καθαριστικό για τζάμια  | Γενική χρήση   |
| Απορρυπαντικό για μάρμαρα, πλακάκια και επιφάνειες  | Τοπικός και γενικός καθαρισμός                                 |
| Απορρυπαντικό υγρό καθαριστικό υφασμάτων καρεκλών   | Καθαρισμός καρεκλών  |
| Κοινό υγρό καθαρισμού για σφουγγάρισμα-απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής. Απορρυπαντικά-καθαριστικά δύσκολων ρύπων | Γενική χρήση ή μόνο για κοινόχρηστους χώρους και κλιμακοστάσια |
| Χλωρίνη ή ταμπλέτες NADCC   | Όπου συνιστά η Ε.Ν.Α.  |
| Απολυμαντικό βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο   | Για επιφάνειες, εξοπλισμό, έπιπλα                              |

### **Άρθρο 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Ανάλογα με τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισμού και της απολύμανσης, όπως φαίνεται τον παρακάτω πίνακα στο Άρθρο 5. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκομείο χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται στα χρονικά διαστήματα που δεν εμποδίζεται η λειτουργία των χώρων του Νοσοκομείου

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

1. Εκτός του ωραρίου τακτικών - προγραμματισμένων εργασιών απαιτείται 24ωρη κάλυψη του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
2. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών π.χ. σε ένα όροφο να απαιτείται καθαρισμός θαλάμου, καθαρισμός γραφείων, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει συντονισμός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει καθαριστή με παράλληλο ρόλο επόπτη, ο οποίος θα ορίζεται εγγράφως προς το νοσοκομείο. Ο επόπτης, συμπεριλαμβάνεται στην κατανομή των υπαλλήλων καθαριότητας.

### **Άρθρο 4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

| ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ                                      |
|--|--|
| Σκούπισμα - σφουγγάρισμα δαπέδων, θαλάμων ασθενών και W/C, υγρό ξεσκόνισμα | Καθημερινά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια |
| Βεράντες-ξηρό σκούπισμα-σφουγγάρισμα δαπέδων                               | Κάθε εβδομάδα                                  |

|   |   |
|---|---|
| Κοινόχρηστα WC  | 2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά στα Τ.Ε.Ι. και στο  |
| Πλαστικά δάπεδα-γυάλισμα  | Μηνιαία   |
| Αποκομιδή Απορριμμάτων  | Καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές στην πρωινή βάρδια και μια φορά το απόγευμα, συχνότερα σε Μονάδες, Χειρουργεία, Εργαστήρια. |
| Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων ασθενών, Μονάδων (MTN, Ανάνηψης), σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή, απορριμμάτων | Καθημερινά δύο φορές το πρωί και δύο φορές το απόγευμα και σε κάθε νέο ασθενή   |
| Η/Μ χώροι (συνοδεία τεχνικού)   | Κάθε τρίμηνο ή όποτε απαιτηθεί  |
| Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ  | Καθημερινά  |
| Εξωτερικοί χώροι εισόδων  | Καθημερινά  |
| Κλινικές που λειτουργούν  | Καθημερινά  |
| Χώροι που δεν λειτουργούν   | Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου   |

### ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η κατανομή των υπαλλήλων καθαριότητας και η έναρξη των διαδικασιών στα Τμήματα και τις Κλινικές θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τη βαρύτητα του Τμήματος- Κλινικής σε συνεννόηση της Προϊσταμένης της Κλινικής- Τμήματος με την Επιτροπή Ελέγχου του Έργου, του/της Προϊσταμένου/ης της Επιστασίας της Υ.Μ. και των Εποπτών του αναδόχου του έργου.

Για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται:

| ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| ΒΑΡΔΙΕΣ               | ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
| ΠΡΩΙ 8 ΩΡΑ            | 5                | 40             |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8ΩΡΑ         | 5                | 32             |
| ΝΥΧΤΑ 8ΩΡΑ            | 5                | 8              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>        |                  | <b>80</b>      |

| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| ΒΑΡΔΙΕΣ                   | ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
| ΠΡΩΙ 8ΩΡΑ                 | 2                | 16             |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8ΩΡΑ             | 2                | 16             |
| ΝΥΧΤΑ 8ΩΡΑ                | 2                | 8              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>            |                  | <b>40</b>      |

| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ<br>(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) |      |          |       |        |
|---|------|----------|-------|--------|
| ΧΩΡΟΙ (ενδεικτικά)  | ΠΡΩΙ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΝΥΧΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ   | 3    | -        | -     | 3      |



|  |           |           |          |                         |
|--|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ   | 3         | 2         | -        | 5                       |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ   | 3         | 2         | -        | 5                       |
| MTN  | 3         | 2         | -        | 5                       |
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ   | 3         | 2         | -        | 5                       |
| ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  | 2         | 2         | -        | 4                       |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ   | 4         | 1         | -        | 5                       |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  | 2         | 1         | -        | 3                       |
| Τ.Ε.Π. – Τ.Ε.Ι.  | 5         | 5         | -        | 10                      |
| ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΚΤΙΝ-ΜΙΚΡΟΒ.- ΑΙΜΑΤ.- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ-ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 8         | 11        | -        | 19                      |
| ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ –ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ   | 4         | 2         | 8        | 14                      |
| ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  | 2         | -         | -        | 2                       |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>42</b> | <b>30</b> | <b>8</b> | <b>80<br/>ΕΡΓΑΤΩΡΕΣ</b> |

| <b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ<br/>(ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ-ΑΡΓΙΕΣ)</b> |             |                 |              |               |
|---|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>Χ Ω Ρ Ο Ι (ενδεικτικά )</b>  | <b>ΠΡΩΙ</b> | <b>ΑΠΟΓΕΥΜΑ</b> | <b>ΝΥΧΤΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  | 2           | 2               |              | 4             |
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  | 2           | 2               |              | 4             |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ  | 2           | 2               |              | 4             |
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΩΡΛ   | 1           | 1               |              | 2             |
| ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ   | 2           | 1               |              | 3             |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ   | 2           | 1               |              | 3             |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ –ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ   | 1           |                 |              | 1             |
| ΤΕΠ   | 2           | 3               |              | 5             |
| ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  | 2           | 1               |              | 3             |
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  |             | 3               |              | 3             |
| ΕΝΔΙΑΜΑΣΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΩΝ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ                               |             |                 | 8            | 8             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>16</b>   | <b>16</b>       | <b>8</b>     | <b>40</b>     |

| <b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ<br/>(ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ-ΑΡΓΙΕΣ)</b> |             |                 |              |               |
|---|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>Χ Ω Ρ Ο Ι (ενδεικτικά )</b>  | <b>ΠΡΩΙ</b> | <b>ΑΠΟΓΕΥΜΑ</b> | <b>ΝΥΧΤΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  | 2           | 2               |              | 4             |

|   |           |           |          |           |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ                                    | 2         | 2         |          | 4         |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ                          | 2         | 2         |          | 4         |
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΩΡΛ                                 | 1         | 1         |          | 2         |
| ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ                                     | 2         | 1         |          | 3         |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ                                       | 2         | 1         |          | 3         |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ –ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ                   | 1         |           |          | 1         |
| ΤΕΠ   | 2         | 3         |          | 5         |
| ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ                                    | 2         | 1         |          | 3         |
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ                                  |           | 3         |          | 3         |
| ΕΝΔΙΑΜΑΣΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΩΝ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ |           |           | 8        | 8         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                            | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>8</b> | <b>40</b> |

**Για την ΔΙΕΚ Σχολή Νοσηλευτών:** δύο (2) εργατώρες πρωί, Δευτέρα-Παρασκευή (εκτός περιόδου μη λειτουργίας της Σχολής, λόγω εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και θερινών διακοπών).

Τις υπόλοιπες ημέρες το άτομο που δε θα απασχολείται στο ΔΙΕΚ Σχολή Νοσηλευτών θα απασχολείται στο Νοσοκομείο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** σε περίπτωση που ο συμμετέχων αναφέρεται σε αριθμό εργατωρών προσωπικού μικρότερο από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται από τα Νοσοκομεία η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.