



ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά : 08-12-2023

Αρ.Πρωτ.14599

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Στρατοπέδου
Τηλέφωνο 2462350311
E-mail: pros1@nosgrevenon.gr

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
Υπ'αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 27/2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 (Α'147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/24/ ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν.4782/2021(Α'36) Έκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".
3. Την με αρ.πρωτ. 480^η/22-11-2023 ΑΔΑ:ΨΒΚ84690ΒΨ-9ΦΩ, απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της πρόσκλησης για την προμήθεια και αντικατάσταση αντλιών δικτύου κλιματισμού Αντλιών (Πρωτευόντων Ψεκτών ΚΛ-9.1)
4. Την με αρ.πρωτ.968/11373/27-09-2023 ΑΔΑ:9ΠΩ84690ΒΨ-Ψ48 απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης

Απευθύνουμε

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών

Ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Αντλιών Δικτύου Κλιματισμού Αντλιών (Πρωτευόντων Ψεκτών ΚΛ-9.1), CPV: 42122161-6 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00€ με Φ.Π.Α και βαραίνει την με ΚΑΕ: 9499 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Γρεβενών (Περιοχή Στρατοπέδου , Γρεβενά, Τ.Κ.51100) ως την **Πέμπτη 21-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.** αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Περιγραφή της πρόσκλησης
3. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
4. Τα στοιχεία του αποστολέα
5. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 09:00** από την αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
3. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 360 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Τεχνική προσφορά: Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσας.

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

- **α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του).
- **γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.** (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του.
- **δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.nosgrevenon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ>.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205 & 205Α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

(ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ ΚΛ-9.1)

Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι οριζόντιου τύπου και θα αποτελείται από (3) τρεις αντλίες συνδεδεμένες με ελαστικό σύνδεσμο με ηλεκτροκινητήρα επάνω σε στιβαρή ενιαία βάση και θα παραδοθεί πλήρως συνδεδεμένο στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις και θέσεις σε συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα του Νοσοκομείου και χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του Νοσοκομείου.

1. Το αντλητικό συγκρότημα θα έχει τις παρακάτω αποδόσεις:

- Παροχή [Q m³/h]:100
- Μανομετρικό [H m]:12
- Ισχύς Κινητήρα [N kw] :5,5
- Στροφές ανά λεπτό : 1450
- Ελάχιστος βαθμός απόδοσης της αντλίας στο σημείο λειτουργίας : 75%

2. Φυγόκεντρες οριζόντιες μονοβάθμιες (τεμάχια 3)

- Οι αντλίες θα είναι φυγόκεντρες, οριζόντιας διάταξης, μίας βαθμίδας (πτερωτής) κατά το πρότυπο EN733 (DIN 24255).
- Το κέλυφος της αντλίας, τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης και τα πέλματα έδρασης θα είναι κατασκευασμένα από φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο. Η πτερωτή θα είναι κατασκευασμένη από **ανοξειδωτο χάλυβα (AISI 304)** ή **μπρούντζο** υψηλής αντοχής σε σπηλαιώση.
- Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασμένος από **ανοξειδωτο χάλυβα** και η στεγανοποίησή του στην περιοχή διέλευσής του από το κέλυφος της αντλίας θα επιτυγχάνεται με **μηχανικό σπτιθιοθλήπτη**.
 - Στόμιο αναρρόφησης DN100
 - Στόμιο κατάθλιψης DN80

3. Ηλεκτροκινητήρες

- Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι επιφανειακός, επαγωγικού τύπου, βραχυκυκλωμένου κλωβού, χαμηλής τάσης 400/690V, συχνότητας 50Hz, σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ IEC.
 - Το πλαίσιο του θα είναι από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο, τύπος έδρασης B3, προστασία IP54 ή IP55, κλάση μόνωσης F, S1 – συνεχούς λειτουργίας και ενεργειακής κλάσης IE3 .
 - Θα είναι ισχύος **5.5kw** , 4πόλων (1450στροφές/λεπτό).
- Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.
- Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα after sales service.
- Θα πρέπει να διαθέτει Μηχανικό (Ηλεκτρολόγο η Μηχανολόγο) για την επίβλεψη των εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να παραδώσει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, καθώς και ΥΔ υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας του συγκροτήματος υπογεγραμμένη από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγου μηχανικό.
- Τα υλικά καθώς και οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη.
- Όλα τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.
- Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών για τη βέλτιστη λειτουργία απαιτηθούν επιπρόσθετα υλικά για αντικατάσταση αυτά δεν θα έχουν έξτρα χρέωση (βάνες, κλπ).
- Το παλιό αντλητικό συγκρότημα θα αποθηκευθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
- Στην προσφορά περιλαμβάνετε η πλήρης αποξήλωση του υφιστάμενου αντλητικού συγκροτήματος καθώς και η τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του νέου συγκροτήματος ύστερα από δοκιμαστικές λειτουργίες.
- Θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην Τεχνική Υπηρεσία: εγχειρίδια λειτουργίας συντήρησης, τεύχος τεχνικών χαρακτηριστικών, λίστα ανταλλακτικών.
- Πριν την κατάθεση προσφοράς θα πρέπει ο προσφέρων να έχει επισκεφτεί το χώρο του Νοσοκομείου και να δει ο ίδιος τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν .

