



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 6790
Ελήφθη την: 03-07-2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,ΣΑΚΟΙ κλπ.» ΤΟΥ Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, η οποία ορίστηκε με την υπ'αριθμ 197^η/09-05-2024 (ΑΔΑ:ΨΖΠΣ4690ΒΨ-ΒΤΘ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενών, περί συγκρότησης επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ» αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΑΧΛΑΝ Δ/ντής Χειρουργικής, ως Πρόεδρος
2. ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιμ. Β' Χειρουργικής
3. ΚΑΜΠΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΕ Νοσηλεύτριας

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία μεταξύ των Τακτικών μελών, ο Πρόεδρος κάνει έναρξη της συνεδρίασης.

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την υπ' αριθμ. 197^η/09-05-2024 (ΑΔΑ:ΨΖΠΣ4690ΒΨ-ΒΤΘ) Απόφαση του Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ,ΣΑΚΟΙ κλπ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ)
1	ΑΛΟΙΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 12% ΣΥΣΚ.50ΓΡ
2	ΓΕΛΗ (ΤΖΕΛ) ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΜΕ ΑΛΓΙΝΙΚΟ 15 ΓΡ
3	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΜΕ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΥΨΗΛΟΥ G ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ. 3CM X 44CM .(ΣΧΗΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ)
4	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΙΝΙΚΑ. ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 15CM X 15CM

5	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.10*10εκ
6	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.15*15εκ
7	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.20*20εκ
8	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ 13*12εκ.ΕΛ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΛΚΩΝ. 13Χ12 εκ
9	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΦΡΩΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ (3D) ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (ΥΓΡΟ) ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18CM X 28CM.
10	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΜ.>1,7MM 17*17ΕΚ.ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7MM ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ.
11	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΦΡΩΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ (3D) ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (ΥΓΡΟ) ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17CM X 17CM ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΟΚΚΥΓΑ
12	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΦΡΩΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ (3D) ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (ΥΓΡΟ) ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 23CM X 23CM ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΟΚΚΥΓΑ.
13	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΦΡΩΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ (3D) ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (ΥΓΡΟ) ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19CM X 20CM ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ

14	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΜ.>1,7ΜΜ 12,5*12,5ΕΚ.ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7ΜΜ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ.
16	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ 15*20εκ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΛΚΩΝ. 15Χ20 εκ
17	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ & ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 10*10cm ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ SSD, 10CM X 10CM
18	ΕΠΙΘΕΜΑ* ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ & ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 15*15cm ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ SSD, 15CM X 15CM
19	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΥΓΡΟ) ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.10Χ10CM.
20	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΥΓΡΟ) ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.15Χ15CM.
21	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΥΓΡΟ) ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.20Χ20CM.
22	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΟΥΡΙΑ & ΓΑΛΑΚΤ.ΟΕΥ 75ML

23	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ. ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7ΜΜ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12,5X12,5 ±1ΕΚ
24	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ. ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7ΜΜ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17,5X17,5 ±1ΕΚ
25	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ. ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7ΜΜ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X18 ±1ΕΚ
26	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 15CMX10CM*
27	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 20CMX10CM*
28	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 25CMX10CM*
29	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 5CMX8CM
30	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 8-9 Χ25 (SAFEPORE) 10105
31	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 9-10CMX10CM

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 2 (ΣΑΚΟΙ)
1	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10CM. ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 10MM ΕΩΣ 100/115MM.
2	ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ. ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76 ΧΙΛ.
3	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ

4	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΙΑ 180ML ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΚΟΠΡΑΝΑ -ΟΥΡΑ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ.
5	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΤΟ ΈΝΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΣΑΚΟΣ ΕΝΩ ΤΟ ΆΛΛΟ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 10 - 55MM. Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.
6	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ ΕΠΙΠΕΔΗ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΖΩΝΗ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΚΑΙ 60ΧΙΛ.
7	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40ΧΙΛ , 60ΧΙΛ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 3 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)
1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟ PSX ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΛΥΓΙΣΕΙ 90 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΝΟΥΜΕΡΟ 25-28-30-35-40 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΤΕΜΑΧΙΑ 30 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 4 (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ)
1	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ .ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ. ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ SMALL, 10 X 7,5 X 3.3CM

2	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ .ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ. ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ MEDIUM, 18 X 12,5 X 3.3CM .
3	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ .ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ. ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ LARGE, 26 X 15 X 3.3CM.
4	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΩΝ. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ . ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 400 ML
5	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΩΝ. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ . ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1100 ML

Το παρόν πρακτικό συντάχτηκε εις διπλούν και υποβάλλεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Γρεβενών.

Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών

1) Καχλάν ΣΥΡΙΑΝΟΣ

2) ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3) ΚΟΜΠΙΟΥ ΑΦΡΩΣΕΙΝΗ